

ТИП ПЛАСТИНЫ	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (ММ)	ВЫСОТА РЕЛЬЕФА (ММ)	МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ	ВРЕМЯ ВЫМЫВАНИЯ (МИН)	ТЕМПЕРАТУРА ВЫМЫВАНИЯ (°С)	ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ (°С)	ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
--------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

#### АССОРТИМЕНТ ВОДОВЫМЫВНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАСТИН СЕРИИ NYLOPRINT®

nyloprint® WS-W	0,73	0,46	СТАЛЬ	2,5	28	10-15 МИН ПРИ 80°С	Печать ценных бумаг, типофсет, запечатка аэрозольной тары, тубиков, стаканчиков, тампопечать
nyloprint® WSA	0,52	0,20	СТАЛЬ	2,0	28	20 МИН ПРИ 80°С	Пластина для глубокой печати ценных бумаг (шаблоны глубокой печати), высококачественной тампопечати, листовые машины глубокой печати

#### АССОРТИМЕНТ СПИРТОВЫМЫВНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАСТИН СЕРИИ NYLOPRINT®

nyloprint® F	0,80 0,96	0,45 0,61	ПОЛИЭФИР	>5 >6	30-35	20 МИН ПРИ 60°С	Гибкая пластина для печати этикеток, ротационной высокой печати
nyloprint® S	0,30	0,03	СТАЛЬ	1	20	15 МИН ПРИ 80°С	Тампопечать
	0,43 0,58	0,20 0,32	СТАЛЬ	>3 >4	30-35	20 МИН ПРИ 80°С	Типофсет, печать бесконечных форм и этикеток. Печать на металлических листах, использование листовых машин для ротационной высокой печати
	0,73 0,83 0,94	0,46 0,56 0,67	СТАЛЬ	>5 >6 >7	30-35	20 МИН ПРИ 80°С	Печать бесконечных форм, листовая и ротационная печать. Пластина, полностью охватывающая корпус цилиндра и ротационное оборудование, печать коммерческой продукции, телефонных справочников, каталогов, журналов, упаковки, этикеток, тары для напитков.
nyloprint® S-G	0,73	0,46	СТАЛЬ	>5	30-35	20 МИН ПРИ 80°С	Специальная рельефная поверхность для печати ценных бумаг, тампопечать
nyloprint® S-W	0,73	0,46	СТАЛЬ	>5	30-35	20 МИН ПРИ 80°С	Специальная рельефная поверхность для печати ценных бумаг, типофсет, запечатка аэрозольной тары, тубиков и стаканчиков, тампопечать
nyloprint® A	0,73	0,46	АЛЮМИНИЙ	>5	30-35	20 МИН ПРИ 80°С	Пластина для типофсета на оборудовании класса V, VI
nyloprint® ST	0,52	0,20	СТАЛЬ	2,0	20	20 МИН ПРИ 80°С	Пластина для глубокой печати ценных бумаг (шаблоны глубокой печати), высококачественной тампопечати, листовой глубокой печати
nyloprint® ST-K	0,52	0,20	СТАЛЬ	2,0	20	20 МИН ПРИ 80°С	Пластина для тампопечати, листовой глубокой печати

Представительство фирмы  
 FLINT Group Printing Plates  
 ЗАО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
 ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"  
 Украина, 61166, г. Харьков, пр. Ленина, 14, корпус 3,  
 Тел.: +38 (057) 702-12-07, +38 (057) 717-51-68  
 Факс: +38 (057) 719-44-97, +38 (057) 717-51-72  
 www.niilt.kharkov.com  
 e-mail: niilt@kharkov.com,  
 office@niilt.kharkov.com

**FlintGroup**  
 Printing Plates